

Прайс-лист от 06.06.2014 / Цены в рублях с учётом НДС

Thermaflex FRZ


- Трубная теплоизоляция для сантехнических, отопительных, холодильных, вентиляционных и кондиционерных систем.
- Монтируется при помощи специального клея Thermaflex и скотча.
- Цвет - серый.
- Диапазон температур от -80 °С до +95 °С.
- Материал поставляется в виде гибких труб с надрезом отрезками по 2 метра.
- Размер коробки: 210 x 60 x 40 см.



Стальные трубы			Медные трубы			Толщина изоляции, C = 6 мм			Толщина изоляции, E = 9 мм			Толщина изоляции, J = 13 мм			Толщина изоляции, N = 20 мм			Толщина изоляции, P = 25 мм			Толщина изоляции, S = 30 мм (NEW)					
Дюймы	Усл. проход, мм	Внешний диаметр, мм	Дюймы	Усл. проход, мм	Внешний диаметр, мм	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп			
			1/2	10	12,7	C-12**	13,88	560	E-12**	19,90	360	J-12**	32,34	240	N-12**	61,52	140	P-12**	96,80	94						
1/4	8	13,5	5/8		15,9	C-15	16,09	440	E-15	22,27	348	J-15*	35,28	240	N-15**	66,82	130	P-15**	106,87	90	S-15**	217,00	70			
3/8	10	17,2	3/4	15	19,1	C-18	16,76	360	E-18	24,57	288	J-18	39,60	200	N-18**	72,53	118	P-18**	107,86	90	S-18**	229,67	70			
1/2	15	21,3	7/8	20	22,2	C-22	17,74	300	E-22	27,34	248	J-22	42,57	172	N-22	80,13	100	P-22*	118,44	72	S-22**	242,68	60			
3/4	20	26,9	1 1/8	25	28,6	C-28	22,17	220	E-28	32,59	188	J-28	49,50	134	N-28	90,62	90	P-28*	128,96	66	S-28**	267,95	58			
1	25	33,7	1 3/8	32	34,9	C-35	26,61	160	E-35	39,64	140	J-35	57,42	108	N-35	109,41	66	P-35*	146,19	54	S-35**	301,82	46			
1 1/4	32	42,4	1 7/8	40	41,3				E-42	45,49	110	J-42	65,34	90	N-42	122,18	62	P-42*	163,33	46	S-42**	334,27	40			
1 1/2	40	48,3	1 7/8		48,0				E-48	50,70	84	J-48	76,23	70	N-48	135,57	48	P-48*	177,56	42	S-48**	363,93	34			
		54,0	2 1/8	50	54,0				E-54	55,92	76	J-54	81,18	64	N-54	144,95	46	P-54*	192,07	38	S-54**	395,75	28			
		57,0		50	57,0				E-57	56,98	76	J-57	85,14	58	N-57	159,77	40	P-57*	199,47	36	S-57**	408,06	28			
2	50	60,0	2 3/8						E-60	60,76	70	J-60	88,11	58	N-60	161,88	40	P-60*	216,85	34	S-60**	474,25	26			
									E-63	64,42	68	J-63	92,07	52	N-63*	168,53	40	P-63*	224,84	32						
2 1/4		70,0	2 7/8		66,7							J-70	104,86	44	N-70**	183,95	34	P-70**	276,56	28						
2 1/2	65	76,1	2 7/8	65	76,1				E-76	76,63	46	J-76	108,90	40	N-76	191,63	28	P-76*	293,95	26	S-76**	561,87	20			
3	80	88,9	3 1/2	80	88,9							J-89	128,70	32	N-89	217,73	24	P-89*	335,32	20	S-89**	628,70	18			
3 1/2		101,6	3 3/8									J-102	160,32	26	N-102**	277,89	20	P-102**	387,32	18	S-102**	720,91	16			
3 3/4	100	108,0	4 1/8	100	108,0							J-108	165,66	24	N-108	293,44	18	P-108*	408,17	16	S-108**	773,69	12			
4		114,3	4 1/2	100	114,0							J-114	179,26	22	N-114	315,27	18	P-114*	430,32	14	S-114**	810,92	10			
	125	133,0										J-133	359,30	20												
	150	160										J-159	397,33	16												

* - позиции в ограниченном количестве на складе

** - позиции поставляемые под заказ

**thermaflex**

Мы бережем энергию и окружающую среду

Техническая изоляция

Предизолированные
трубопроводы

Термафлекс Изоляция+ 000

www.thermaflex.ru

Россия, 141100
Московская обл., г. Щелково,
Пролетарский пр-т, д.10
т./ф.: +7 (495) 981 11 50ИНН / КПП 5050046539 / 505001001
ОКПО / БИК 70446861 / 044525225
Р/С 40702810840480101715 К/С 3010181040000000225
В БАНКЕ Сбербанк России, г. Москва, Щелковское ОСБ № 2575

Прайс-лист от 06.06.2014 / Цены в рублях с учётом НДС

ThermaECO

- Трубная теплоизоляция для сантехнических, отопительных, холодильных, вентиляционных и кондиционерных систем.
- Монтируется при помощи специального клея Thermaflex и скотча.
- Цвет - темно-серый.
- Диапазон температур от -80 °С до +95 °С.
- Материал поставляется в виде гибких труб с надрезом отрезками по 2 метра.
- Материал с кодом С-6; С-10; С-12; С-15 поставляется только малыми фасовками без надреза по 2 метра.
- Упаковка - полиэтиленовые пакеты.



Стальные трубы			Медные трубы			Толщина изоляции, С = 6 мм			Толщина изоляции, E = 9 мм			Толщина изоляции, J = 13 мм			Толщина изоляции, N = 20 мм			Толщина изоляции, P = 25 мм		
Дюймы	Усл. проход, мм	Внешний диаметр, мм	Дюймы	Усл. проход, мм	Внешний диаметр, мм	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп
			¼	4	6,35	С-6	5,23	152												
⅜	6	10,2	⅜	8	9,52	С-10	7,30	152												
			½	10	12,70	С-12	8,28	152												
¼	8	13,5	⅝	10	15,87	С-15	10,01	152												
⅜	10	17,2	¾	15	19,05	С-18	10,77	152/360	Е-18	13,29	288	Ј-18*	20,97	200						
½	15	21,3	⅞	20	22,23	С-22	11,42	152/300	Е-22	14,63	248	Ј-22	22,09	172	Н-22	55,11	100	Р-22*	103,38	72
¾	20	26,9	1⅞	25	28,58	С-28	14,28	220	Е-28	17,48	188	Ј-28	24,89	134	Н-28	61,30	90	Р-28*	107,48	66
1	25	33,7	1⅞	32	34,93	С-35	17,68	160	Е-35	22,04	140	Ј-35	30,50	108	Н-35	69,90	66	Р-35*	121,70	54
1¼	32	42,4	1⅞	40	41,27				Е-42	27,94	110	Ј-42	39,38	90	Н-42	71,00	62	Р-42*	135,16	46
1½	40	48,3	1⅞		48,0				Е-48	34,00	84	Ј-48	45,61	70	Н-48	78,48	48	Р-48*	148,37	42
		54,0	2⅞	50	54,0				Е-54	40,67	76	Ј-54	51,98	64	Н-54*	85,63	46	Р-54**	170,00	38
2	50	60,0	2⅞						Е-60	47,28	70	Ј-60	54,68	58	Н-60	95,95	40	Р-60*	172,18	34
									Е-63	51,70	68	Ј-63	59,16	52	Н-63	105,99	40	Р-63*	277,05	32
2½	65	76,1	2⅞	65	76,1				Е-76	64,05	46	Ј-76	73,74	40	Н-76	121,30	28	Р-76*	255,07	26
3	80	88,9	3½	80	88,9				Е-89	99,32	36	Ј-89	106,94	32	Н-89	184,43	24	Р-89*	302,60	20
3¼	100	108,0	4⅞	100	108,0				Е-108	117,91	30	Ј-108	124,80	24	Н-108	203,07	18	Р-108*	331,23	16
4		114,3	4½	100	114,0				Е-114	119,52	28	Ј-114	128,57	22	Н-114	211,51	18	Р-114*	361,45	14
	125	133,0										Ј-133	169,70	20	Н-133**	253,41	12	Р-133**	389,77	12
	150	160										Ј-159	201,30	16	Н-160**	302,80	10	Р-160**	498,58	10

* - позиции в ограниченном количестве на складе.

** - позиции поставляемые под заказ.

Прайс-лист от 06.06.2014 / Цены в рублях с учётом НДС



Thermasheet FR

- Листовая теплоизоляция для сантехнических, отопительных, вентиляционных и холодильных систем.
- Монтируется при помощи специального клея Thermaflex и скотча.
- Цвет - серый.
- Диапазон температур от -80 °С до +100 °С.
- Рулоны: ширина 1 м, диаметр около 1 м. * Маленькие рулоны: ширина 1 м, диаметр около 0,6 м.



Наименование материала	Толщина материала, мм	Длина рулона, м	Площадь рулона, кв.м.	Стандартные рулоны		Самоклеющиеся рулоны	
				ТИП	Цена за кв.м.	ТИП	Цена за кв.м
Thermasheet	5	200	200	FR 5*	290,00	FR/SA 5**	510,00
Thermasheet	5	100	100	FR 5 МР*	300,00		
Thermasheet	10	70	70	FR 10*	550,00	FR/SA 10**	770,00
Thermasheet	10	35	35	FR 10 МР*	570,00		
Thermasheet	13	60	60	FR 13*	670,00	FR/SA 13**	890,00
Thermasheet	13	30	30	FR 13 МР*	700,00		
Thermasheet	15	50	50	FR 15**	990,00	FR/SA 15**	1210,00
Thermasheet	15	25	25	FR 15 МР*	1 030,00		
Thermasheet	20	35	35	FR 20*	1 250,00	FR/SA 20**	1470,00
Thermasheet	20	17,5	17,5	FR 20 МР*	1 300,00		
Thermasheet	25	30	30	FR 25*	1 550,00	FR/SA 25**	1770,00
Thermasheet	30	25	25	FR 30**	1 950,00	FR/SA 30**	2170,00

* - позиции в ограниченном количестве на складе.

** - позиции поставляемые под заказ.

**thermaflex**

Мы бережем энергию и окружающую среду

Техническая изоляция

Предизолированные
трубопроводы

Термафлекс Изоляция+ 000

www.thermaflex.ru

Россия, 141100
Московская обл., г. Щелково,
Пролетарский пр-т, д.10
т./ф.: +7 (495) 981 11 50ИНН / КПП 5050046539 / 505001001
ОКПО / БИК 70446861 / 044525225
Р/С 40702810840480101715 К/С 3010181040000000225
В БАНКЕ Сбербанк России, г. Москва, Щелковское ОСБ № 2575

Прайс-лист от 06.06.2014 / Цены в рублях с учётом НДС

**ThermaCool**

- Трубный теплоизоляционный материал для холодильных и кондиционерных систем.
- Монтируется при помощи специального клея Thermaflex и теплоизоляционного скотча Thermatape FR.
- Цвет материала - голубой "металлик".
- Диапазон температур от -80 °С до +75 °С. Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара **не менее 7000**.
- Материал поставляется в виде гибких трубок отрезками по 2 метра.
- Размер коробки: 210 x 40 x 40 см.



Медные трубы			Стальные трубы			Толщина изоляции, С = 6 мм			Толщина изоляции, Е = 9 мм			Толщина изоляции, J = 13 мм		
Дюймы	Усл. проход мм	Внешний диаметр, мм	Дюймы	Усл. проход мм	Внешний диаметр, мм	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп
1/4	4	6,35				C-6	10,16	600	E-6**	27,75	380			
5/16	6	7,94												
3/8	8	9,52	1/8	6	10,2	C-10	11,56	500	E-10*	31,19	256			
1/2	10	12,70				C-12	12,37	360	E-12*	33,60	234	J-12*	50,28	156
5/8	10	15,87	1/4	8	13,5	C-15	13,59	280	E-15*	37,10	186	J-15*	55,81	140
3/4	15	19,05	3/8	10	17,2	C-18	14,79	232	E-18*	41,02	164	J-18*	62,06	118
7/8	20	22,23	1/2	15	21,3	C-22*	16,61	190	E-22*	45,11	140	J-22*	70,10	100
1	20	25,40												
1 1/8	25	28,58	3/4	20	26,9	C-28*	21,03	140	E-28*	55,12	100	J-28*	82,41	80
1 3/8	32	35,00	1	25	33,7									
	32	38,0			38									
1 5/8	40	42,0	1 1/4	32	42,4							J-42*	103,58	88

* - позиции в ограниченном количестве на складе.

**- позиции поставляемые под заказ.

**thermaflex**

Мы бережем энергию и окружающую среду

Техническая изоляция

Предизолированные трубопроводы

Термафлекс Изоляция+ 000

www.thermaflex.ru

Россия, 141100
Московская обл., г. Щелково,
Пролетарский пр-т, д.10
т./ф.: +7 (495) 981 11 50ИНН / КПП 5050046539 / 505001001
ОКПО / БИК 70446861 / 044525225
Р/С 40702810840480101715 К/С 3010181040000000225
В БАНКЕ Сбербанк России, г. Москва, Щелковское ОСБ № 2575

Прайс-лист от 06.06.2014 / Цены в рублях с учётом НДС

ThermaSmart Pro

- Трубный теплоизоляционный материал для холодильных, кондиционерных, сантехнических, отопительных систем.
- Монтируется при помощи специального клея Thermaflex и теплоизоляционного скотча Thematape TS.
- Цвет материала - черный.
- Диапазон температур от -80 °С до +95 °С. Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара **не менее 10000**.
- Материал поставляется в виде гибких трубок отрезками по 2 метра.
- Размер коробки: 210 x 60 x 40 см (основной ассортимент) и 210 x 40 x 30 см (для размеров С6, С10, С12, С15, С18, С22, С28)

Медные трубы			Стальные трубы			Толщина изоляции, С = 6 мм			Толщина изоляции, E = 9 мм			Толщина изоляции, J = 13 мм			Толщина изоляции, N = 19 мм			Толщина изоляции, P = 25 мм				
Дюймы	Усл. проход мм	Внешний диаметр, мм	Дюймы	Усл. проход мм	Внешний диаметр, мм	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп		
1/4	4	6,35				C-6	11,50	452/900	E-6*	21,70	560											
5/16	6	7,93				C-8**	20,69	860	E-8**	23,70	420	J-8**	42,70	300								
3/8	8	9,52	1/8	6	10,2	C-10	13,50	376/752	E-10	25,60	380	J-10*	42,90	280	N-10**	63,25	150					
1/2	10	12,70				C-12	15,60	280/560	E-12*	27,91	360	J-12*	47,30	260	N-12**	83,95	140	P-12**	159,85			94
5/8	10	15,88	1/4	8	13,5	C-15	18,00	220/440	E-15*	30,49	348	J-15*	50,60	240	N-15**	103,50	130	P-15**	173,65			90
3/4	15	19,05	3/8	10	17,2	C-18	20,00	180/360	E-18*	37,49	288	J-18*	60,50	200	N-18**	113,85	118	P-18**	185,15			90
7/8	20	22,22	1/2	15	21,3	C-22	22,00	152/300	E-22*	48,72	248	J-22*	67,10	172	N-22**	129,95	100	P-22**	198,00			72
1	20	25,40				C-25*	31,30	260	E-25*	58,40	200	J-25*	72,60	152	N-25**	138,15	94	P-25**	220,00			70
1 1/8	25	28,57	3/4	20	26,9	C-28	34,40	220	E-28*	59,23	188	J-28*	85,80	134	N-28**	158,70	90	P-28**	236,00			66
1 3/8	32	34,93	1	25	33,7	C-35	42,00	160	E-35*	61,18	140	J-35*	102,30	108	N-35**	197,80	66	P-35**	289,00			54
	32	38,00			38				E-40**	65,19	110	J-40**	110,00	94	N-40**	211,60	64	P-40**	350,00			48
1 5/8	40	41,27	1 1/4	32	42,4				E-42*	71,38	110	J-42*	125,40	90	N-42**	215,05	62	P-42**	365,00			46
1 7/8		48,00	1 1/2	40	48,3				E-48**	78,18	84	J-48**	145,20	70	N-48**	290,95	48	P-48**	380,00			42
2 1/8	50	54,00			54,0				E-54**	84,98	76	J-54**	187,00	64	N-54**	328,90	46	P-54**	409,00			38
	50	57,00			57,0				E-57**	107,02	76	J-57**	191,00	58	N-57**	355,35	40	P-57**	426,00			36
2 3/8			2	50	60,0				E-60**	123,78	70	J-60**	227,70	58	N-60**	379,50	40	P-60**	468,00			34
									E-63**	142,14	68	J-63**	249,55	52	N-63**	409,40	40	P-63**	481,00			32
2 5/8		70,0	2 1/4		70,0				E-70**	156,83	60	J-70**	290,95	44	N-70**	607,20	34	P-70**	519,00			28
2 7/8	65	76,1	2 1/2	65	76,1				E-76**	161,33	46	J-76**	333,50	40	N-76**	531,30	28	P-76**	577,30			26
3 1/8		79,4										J-80**	349,60	34	N-80**	721,05	28	P-80**	655,00			24
3 1/2	80	88,9	3	80	88,9							J-89**	417,45	32	N-89**	664,70	24	P-89**	669,00			20
3 5/8			3 1/2		101,6							J-102**	496,80	26	N-102**	683,10	20	P-102**	1001,00			18
4 1/8	100	108,0	3 3/4	100	108,0							J-108**	577,30	24	N-108**	708,40	18	P-108**	1012,00			16
4 1/2	100	114,0	4		114,3							J-114**	586,50	22	N-114**	885,50	18	P-114**	1518,00			14

* - позиции в ограниченном количестве на складе.

** - позиции поставляемые под заказ.



ThermaSmart Pro coil

- Трубный теплоизоляционный материал для холодильных, кондиционерных, сантехнических, отопительных систем.
- Монтируется при помощи специального клея Thermaflex и теплоизоляционного скотча Thermatape TS.
- Цвет материала - черный.
- Диапазон температур от -80 °С до +95 °С. Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара **не менее 10000**.
- Материал поставляется бухтами в малых коробках удобных для транспортировки.
- Размер коробки: 60 x 60 x 25 см

Медные трубы			Стальные трубы			Толщина изоляции, C = 6 мм			Толщина изоляции, E = 9 мм			Толщина изоляции, J = 13 мм		
Дюймы	Усл. проход мм	Внешний диаметр, мм	Дюймы	Усл. проход мм	Внешний диаметр, мм	Код	Цена за коробку	Метров в коробке, мп	Код	Цена за коробку	Метров в коробке, мп	Код	Цена за коробку	Метров в коробке, мп
1/4	4	6,35				C-6*	1477,70	50						
5/16	6	7,94				C-8*	1477,70	48						
3/8	8	9,52	1/8	6	10,2	C-10*	1477,70	46	E-10*	1477,70	34			
1/2	10	12,70				C-12*	1477,70	40	E-12*	1477,70	31	J-12*	1477,70	18
5/8	10	15,87	1/4	8	13,5	C-15*	1477,70	38	E-15*	1477,70	27	J-15*	1477,70	17
3/4	15	19,05	3/8	10	17,2	C-18*	1477,70	30	E-18*	1477,70	23	J-18*	1477,70	15
7/8	20	22,23	1/2	15	21,3	C-22*	1477,70	23	E-22*	1477,70	19	J-22*	1477,70	14
1 1/8	25	28,58	3/4	20	26,9	C-28*	1477,70	20	E-28*	1477,70	14	J-28*	1477,70	10

* - позиции в ограниченном количестве на складе.

** - позиции поставляемые под заказ.

Прайс-лист от 06.06.2014 / Цены в рублях с учётом НДС



Thermasheet A/C



- Листовая теплоизоляция для холодильных, кондиционерных, вентиляционных, сантехнических и отопительных систем.
- Монтируется при помощи клея Thermaflex и теплоизоляционного скотча Thermatape A/C.
- Цвет материала - черный.
- Диапазон температур применения от -80 °С до +100 °С.
- Рулоны: ширина 1 м, диаметр около 1 м. * Маленькие рулоны: ширина 1 м, диаметр около 0,6 м.

Наименование материала	Толщина материала, мм	Длина рулона, м	Площадь рулона, кв.м.	Стандартные рулоны		Самоклеющиеся рулоны	
				ТИП	Цена за кв.м.	ТИП	Цена за кв.м.
Thermasheet	5	200	200	A/C 5*	290,00	A/C/SA 5**	510,00
Thermasheet	5	100	100	A/C 5 МР*	300,00		
Thermasheet	10	70	70	A/C 10*	550,00	A/C/SA 10**	770,00
Thermasheet	10	35	35	A/C 10 МР*	570,00		
Thermasheet	13	60	60	A/C 13*	670,00	A/C/SA 13**	890,00
Thermasheet	13	30	30	A/C 13 МР*	700,00		
Thermasheet	15	50	50	A/C 15**	990,00	A/C/SA 15**	1210,00
Thermasheet	15	25	25	A/C 15 МР*	1 030,00		
Thermasheet	20	35	35	A/C 20*	1 200,00	A/C/SA 20**	1440,00
Thermasheet	20	17,5	17,5	A/C 20 МР*	1 250,00		
Thermasheet	25	30	30	A/C 25*	1 470,00	A/C/SA 25**	1670,00
Thermasheet	30	25	25	A/C 30**	1 950,00	A/C/SA 30**	2170,00

* - позиции в ограниченном количестве на складе.

** - позиции поставляемые под заказ.

Прайс-лист от 06.06.2014 / Цены в рублях с учётом НДС



Thermasheet Alu Stukko



- Листовая теплоизоляция с покрытием из чистого алюминия толщиной 0,1 мм для инженерных систем. Основа - Thermasheet A/C.
- Монтируется при помощи клея Thermaflex и алюминиевого скотча.
- Цвет материала - черный, цвет покрытия - серебристый.
- Диапазон температур применения от -80 °С до +100 °С.
- Рулоны: ширина 1 м, диаметр 1 м.

Наименование материала	ТИП	Стандартные рулоны		
		Толщина материала, мм	Цена за кв.м.	Длина рулона, м
Thermasheet	Alu Stukko 5**	5	1 500,00	100
Thermasheet	Alu Stukko 10**	10	2 000,00	70
Thermasheet	Alu Stukko 13**	13	2 300,00	60
Thermasheet	Alu Stukko 15**	15	2 500,00	40
Thermasheet	Alu Stukko 20**	20	2 800,00	35
Thermasheet	Alu Stukko 25**	25	3 200,00	30

* - позиции в ограниченном количестве на складе.

** - позиции поставляемые под заказ.

Прайс-лист от 06.06.2014 / Цены в рублях с учётом НДС



Монтажные аксессуары

- Надёжный монтаж теплоизоляционных материалов Thermaflex возможен только при использовании рекомендованных аксессуаров.
- Клей Thermaflex и другие аксессуары, имеющие в своём составе клей, должны храниться при температуре от +10 °С до +30 °С.

Наименование	Количество	В упаковке	Цена/ед
Скотч Thermatape FR (Thermatape FR), 3 x 50 мм	1 рулон = 15 м	48	650,00
Скотч Thermatape TS (Thermatape A/C), 3 x 50 мм	1 рулон = 15 м	48	720,00
Самоклеющаяся теплоизоляционная лента Терматейп СК (3/50/15000 мм)	1 рулон = 15 м	18	269,47
Скотч Поликен серый (Duct Tape grey), 48 мм x 50 м	1 рулон = 50 м	24	900,00
Скотч Поликен красный (Duct Tape red), 48 мм x 50 м	1 рулон = 50 м	24	1 100,00
Скотч Алюминиевый Coroplast 1530 AWX (50мм x 50м) Монтаж при -25 °С и повышенной влажности.	1 рулон = 50 м	30	777,78
Скотч Алюминиевый Coroplast 912 (50мм x 50м) Армированная стекловолоконной сеткой.	1 рулон = 50 м	24	1 027,78
Скотч Алюминиевый Coroplast 936 (100мм x 50м) Легко монтируется при низких температурах.	1 рулон = 50 м	15	1 102,78
Скотч алюминиевый (Aluminium Tape), 0,1 x 50 мм	1 рулон = 45 м	24	380,00
Лента армированная, серая 48 мм x 50 м (Tesa)	1 рулон = 50 м	24	795,00
Армированная лента ЭКО (Klebebänder), серая 50x48 мм (36шт/кор)	1 рулон = 50 м	24/36	298,00
Лента армированная, черная (Tesa) 48 мм x 50 м	1 рулон = 50 м	24	795,00
Лента армированная ЭКО, черная 48 мм x 50 м (Klebebänder)	1 рулон = 50 м	24/36	289,00
Клей Thermaflex, тубик (Thermaflex Glue, tube)*	тубик 145 мл	12	629,45
Клей Thermaflex, банка 250 мл + кисть (Thermaflex Glue, 250 ml + brush)*	0,25 литра	12	602,45
Клей Thermaflex (Thermaflex Glue, 1 litre)	1 литр	12	1 000,00
Клей ТермаЭКО 3 литра (ThermaECO, 3 litre)	3 литра	1	1 186,98
Клей Thermaflex (Thermaqlue 23.8 litres (20Kg))	23,8 литра	1	17 817,70
Клей Thermaflex (Thermaflex Glue, 30 litres)*	30 литров	1	19 000,00
Разбавитель-очиститель для клея ТермаЭКО 1л	1 литр	15	356,30
Клипсы Thermaclips (Thermaclips)	100 шт	250	175,00

* - позиции в ограниченном количестве на складе.

** - позиции поставляемые под заказ.

Клей Thermaflex



Thermatape



Скотч ПОЛИКЕН



Thermaclips



Прайс-лист от 06.06.2014 / Цены в рублях с учётом НДС



Thermacomact IS (S)

- Трубный теплоизоляционный материал в защитной оболочке красного и синего цвета для труб сантехнических и отопительных коммуникаций, проходящих в стенах и полах.
- Монтируется при помощи специальных монтажных колпачков, специального клея Thermafex и специального скотча.
- Защитный поверхностный слой из полиэтиленовой пленки стойкий к бетону и механическим повреждениям. Цвет поверхности - красный или синий. Цвет материала - серый.
- Диапазон температур от -80 °С до +95 °С.
- Материал поставляется в виде гибких труб отрезками по 2 метра.
- Размер коробки: 210 x 60 x 40 см.
- Размер коробки: 210 x 30 x 40 см. Фасовка коробок указана в знаменателе.



Медные трубы			Стальные трубы			Толщина изоляции, С = 6 мм			Толщина изоляции, Е = 9 мм			Толщина изоляции, J = 13 мм		
Дюймы	Усл. проход мм	Внешний диаметр, мм	Дюймы	Усл. проход мм	Внешний диаметр, мм	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп
5/8	10	15,87	1/4	8	13,5	C-15*	18,67	420/240	E-15*	26,87	270/148	J-15*	45,11	200/108
3/4	15	19,05	3/8	10	17,2	C-18	21,44	290/200	E-18	29,61	250/128	J-18*	49,29	180/100
7/8	20	22,23	1/2	15	21,3	C-22	24,21	280/160	E-22	33,52	210/112	J-22	55,16	150/88
1 1/8	25	28,58	3/4	20	26,9	C-28	28,78	230/108	E-28	38,92	150/88	J-28*	63,75	124/64
1 3/8	32	34,92	1	25	33,7	C-35	34,83	160/88	E-35*	44,97	140/70	J-35*	74,35	96/50
1 5/8	40	41,27	1 1/4	32	42,4				E-42*	52,20	108/52	J-42*	83,83	88/42

- 10 -ти метровые отрезки трубной теплоизоляции Thermacomact, красного цвета. свёрнутые в рулоны для удобства монтажа.
- Размер коробки: 105 x 60 x 40 см.



Медные трубы			Стальные трубы			Толщина изоляции, Красный В = 4 мм			Толщина изоляции, Красный С = 6 мм		
Дюймы	Усл. проход мм	Внешний диаметр, мм	Дюймы	Усл. проход мм	Внешний диаметр, мм	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп
5/8	10	15,87	1/4	8	13,5	B-15	16,66	510	C-15*	22,06	330
3/4	15	19,05	3/8	10	17,2	B-18	18,80	480	C-18*	24,28	260
7/8	20	22,23	1/2	15	21,3	B-22	21,79	420	C-22*	26,85	260
1 1/8	25	28,58	3/4	20	26,9	B-28	27,35	330	C-28*	30,75	220
1 3/8	32	34,92	1	25	33,7	B-35	32,47	270	C-35*	38,02	180

* - позиции в ограниченном количестве на складе.

** - позиции поставляемые под заказ.

Прайс-лист от 06.06.2014 / Цены в рублях с учётом НДС



Thermaflex Ultra M

- Трубная теплоизоляция с защитным слоем, устойчивым к ультрафиолету, а также с замком-застежкой для быстрого монтажа.
- Цвет покрытия - серо-серебристый. Цвет материала - серый.
- Диапазон температур от -80 °С до +110 °С.
- Материал поставляется в виде полых трубок, отрезками по 2 метра.
- Размер коробки: 210 x 60 x 40 см.




Стальные трубы			Медные трубы			Толщина изоляции, G = 13 мм		
Дюймы	Усл. проход, мм	Внешний диаметр, мм	Дюймы	Усл. проход, мм	Внешний диаметр, мм	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп
		12	1/2	10	12	G-12**	180,77	170
1/4	8	13,5	5/8		15	G-15**	181,05	320
3/8	10	17,2	3/4	15	18	G-18**	214,83	140
1/2	15	21,3	7/8	20	22	G-22**	217,87	190
3/4	20	26,9	1 1/8	25	28	G-28**	228,67	170
1	25	33,7	1 3/8	32	35	G-35**	270,15	120
1 1/4	32	42,4	1 5/8	40	42	G-42**	316,44	100
1 1/2	40	48,3	1 7/8		48	G-48**	370,62	90
		54	2 1/8	50	54	G-54**	464,01	42
		57		50	57	G-57**	522,95	54
2	50	60	2 3/8		60	G-60**	541,08	54
		64			64	G-64**	569,78	54
2 1/4		70	2 5/8		70	G-70**	617,03	40
2 1/2	65	76,1	2 7/8	65	76,1	G-76**	675,52	40
3	80	88,9	3 1/2	80	88,9	G-89**	777,83	30
3 1/2		101,6	3 5/8		102	G-102**	931,93	24
3 3/4	100	108	4 1/8	100	108	G-108**	967,91	24
4		114,3	4 1/2	100	114	G-114**	1048,63	24
		133			133	G-133**	1169,30	18

* - позиции в ограниченном количестве на складе.

** - позиции поставляемые под заказ.

Thermasheet Ultra

- Листовая теплоизоляция с защитным полимерным покрытием для инженерных систем.
- Монтируется при помощи клея Thermaflex и скотча.
- Цвет материала - серый, цвет покрытия - серо-серебристый.
- Диапазон температур применения от -80 °С до +100 °С.
- Рулоны: ширина 1,5 м, диаметр 1м.



Наименование материала	Рулоны			
	Толщина материала, мм	Цена за кв.м. (руб.)	Длина рулона, м	Площадь рулона, кв.м.
Thermasheet Ultra 13**	13	1 210,00	60	90



Мы бережем энергию и окружающую среду

Техническая изоляция

Предизолированные
трубопроводы

Термафлекс Изоляция+ 000

www.thermaflex.ru

Россия, 141100
Московская обл., г. Щелково,
Пролетарский пр-т, д.10
т./ф.: +7 (495) 981 11 50

ИНН / КПП 5050046539 / 505001001
ОКПО / БИК 70446861 / 044525225
Р/С 40702810840480101715 К/С 3010181040000000225
В БАНКЕ Сбербанк России, г. Москва, Щелковское ОСБ № 2575

Прайс-лист от 06.06.2014 / Цены в рублях с учётом НДС



Thermasheet ECO

- Цвет материала - серый.
- Температура применения до +95 °С.
- Рулоны: ширина 1м, диаметр около 0,4м.
- Относительное сжатие:
под нагрузкой 2 кПа - 0,09 Мпа
под нагрузкой 5кПа - 0,2 Мпа
- Теплопроводность 0,035 Вт/м при 10°С

Наименование материала	рулоны			
	Толщина материала, мм	Цена за кв.м.	Длина рулона, м	Площадь рулона, кв.м.
Thermasheet ECO 5мм	5	77,08	53	53
Thermasheet ECO 10мм**	10	151,79	26	26
Thermasheet ECO 15мм**	15	235,12	10	10
Thermasheet ECO 20мм**	20	398,70	10	10
Thermasheet ECO 25мм**	25	567,12	10	10

* - позиции в ограниченном количестве на складе.

** - позиции поставляемые под заказ.



Thermasheet ECO VSA

- Листовая теплоизоляция для вентиляционных, сантехнических, отопительных систем.
- Цвет материала - тёмно-серый. Алюминиевое покрытие 11 мкм и клеевой слой, закрытый адгезионной плёнкой.
- Диапазон температур от -40 °С до +90 °С.
- Рулоны: ширина 1 м, диаметр около 0,4 м.
- Теплопроводность 0,035 Вт/м при 10°С
- Отражающий эффект - 97%



Наименование материала	рулоны			
	Толщина материала, мм	Цена за кв. м.	Длина рулона, м	Площадь рулона, кв.м.
Thermasheet ECO VSA 5	5	213,66	25	25
Thermasheet ECO VSA 8	8	257,27	25	25
Thermasheet ECO VSA 10	10	277,62	25	25
Thermasheet ECO VSA 15*	15	444,72	10	10
Thermasheet ECO VSA 20*	20	506,35	10	10
Thermasheet ECO VSA 25*	25	647,84	10	10

Thermasheet ECO SA

- Листовая теплоизоляция для вентиляционных, сантехнических, отопительных систем.
- Цвет материала - тёмно-серый. Клеевой слой закрытый адгезионной плёнкой.
- Диапазон температур от -40 °С до +90 °С.
- Рулоны: ширина 1 м, диаметр около 0,4 м.
- Теплопроводность 0,035 Вт/м при 10°С



Наименование материала	рулоны			
	Толщина материала, мм	Цена за кв. м.	Длина рулона, м	Площадь рулона, кв. м.
Thermasheet ECO SA 5*	5	172,97	25	25
Thermasheet ECO SA 10*	10	247,97	25	25
Thermasheet ECO SA 15*	15	319,77	10	10
Thermasheet ECO SA 20*	20	447,52	10	10
Thermasheet ECO SA 25*	25	584,71	10	10

* - позиции в ограниченном количестве на складе.

** - позиции поставляемые под заказ.

Thermalint



- Нагревательный кабель для предотвращения замерзания жидкости в инженерных системах при понижении температуры.
- Работает в автоматическом режиме.
- Состоит из кабеля, сетевого шнура и термостата, закрепляемого в самом холодном месте трубы с помощью скотча.
- Система включается автоматически при понижении температуры поверхности трубы ниже 4 °С.
- При повышении температуры до 7 °С система автоматически выключается для обеспечения оптимального энергосбережения.
- Применяется на внутренних и наружных трубопроводах в комплексе с теплоизоляцией Термафлекс.
- Рабочее напряжение 220 В. Максимальное потребление энергии 16 Вт/метр в рабочем состоянии.
- Поставляется в комплекте, полностью готовым для монтажа. Монтаж осуществляется просто и безопасно.

Thermalint - длина кабеля, м	Цена за 1 комплект.
1	3 695,94
2	3 897,62
4	4 336,24
8	5 221,18
12	6 103,56
14	6 542,18
18	7 427,12
24	8 750,68
36	11 400,37
48	14 049,83
61	18 326,08

* - позиции в ограниченном количестве на складе.

** - позиции поставляемые под заказ.