



ЛАТУННЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ

МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, ВР/ВР




Артикул	Размер G	Размер А, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес, кг
VF.170.L.012	1/2"	30	180/10	0,039
VF.170.L.034	3/4"	30	110/10	0,063
VF.170.L.100	1"	33	80/10	0,091

НИППЕЛЬ, НР/НР




Артикул	Размер G	Размер А, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес, кг
VF.582.L.012	1/2"	25	360/10	0,028
VF.582.L.034	3/4"	28	200/10	0,047
VF.582.L.100	1"	34	100/10	0,086

ТРОЙНИК, ВР/ВР/ВР




Артикул	Размер G	Размер А, мм	Размер В, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес, кг
VF.130.L.012	1/2"	22,5	45	100/10	0,085
VF.130.L.034	3/4"	26	52	50/10	0,122
VF.130.L.100	1"	35	70	25/5	0,228

УГОЛЬНИК, ВР/ВР




Артикул	Размер G	Размер А, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес, кг
VF.190.L.012	1/2"	22	120/10	0,065
VF.190.L.034	3/4"	29	70/10	0,112
VF.190.L.100	1"	37	35/5	0,197

МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ, ВР




Артикул	Размер А, мм	Размер G1	Размер G2	Кол-во в уп., шт.	Вес, кг
VF.240.L.012.038	28	3/8"	1/2"	200/10	0,036
VF.240.L.034.012	32	1/2"	3/4"	120/10	0,055
VF.240.L.100.012	34	1/2"	1"	100/10	0,078
VF.240.L.100.034	33	3/4"	1"	80/10	0,80

ЗАГЛУШКА РЕЗЬБОВАЯ, ВР/ВР




Артикул	Размер G	Размер А, мм	Размер S, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес, кг
VF.590.L.012	1/2"	11	24	440/10	0,023
VF.590.L.034	3/4"	13	30	280/10	0,038
VF.590.L.100	1"	15	36	180/10	0,054

ПРОБКА РЕЗЬБОВАЯ, НР




Артикул	Размер G	Размер А, мм	Размер S, мм	Кол-во в уп., шт	Вес, кг
VF.583.L.012	1/2"	13	24	450/10	0,023
VF.583.L.034	3/4"	14	30	320/10	0,037
VF.583.L.100	1"	19	36	180/10	0,072

НИПЕЛЬ ПЕРЕХОДНОЙ, НР/НР




Артикул	Размер G1	Размер G2	Размер А, мм	Кол-во в уп., шт	Вес, гр
VF.580.L.038.014	1/4"	3/8"	20,5	500/10	0,016
VF.580.L.012.014	1/4"	1/2"	21,5	400/10	0,023
VF.580.L.012.038	3/8"	1/2"	22,5	400/10	0,026
VF.580.L.034.012	1/2"	3/4"	25,5	220/10	0,041
VF.580.L.100.012	1/2"	1"	31,5	130/10	0,079
VF.580.L.100.034	3/4"	1"	33,5	110/10	0,084

ПЕРЕХОДНИК, ВР/НР




Артикул	Размер G1	Размер G2	Размер А, мм	Кол-во в уп., шт	Вес, гр
VF.592.L.038.014	1/4"	3/8"	18	480/10	0,019
VF.592.L.012.014	1/4"	1/2"	18	400/10	0,024
VF.592.L.012.038	3/8"	1/2"	18	350/10	0,025
VF.592.L.034.012	1/2"	3/4"	26	170/10	0,060
VF.592.L.100.012	1/2"	1"	26,5	140/10	0,066
VF.592.L.100.034	3/4"	1"	27	130/10	0,070

ФУТОРКА, НР/ВР




Артикул	Размер G1	Размер G2	Размер А, мм	Кол-во в уп., шт	Вес, кг
VF.581.L.038.014	1/4"	3/8"	12	700/10	0,010
VF.581.L.012.014	1/4"	1/2"	13,5	450/10	0,025
VF.581.L.012.038	3/8"	1/2"	13,5	450/10	0,016
VF.581.L.034.012	1/2"	3/4"	13,5	350/10	0,026
VF.581.L.100.012	1/2"	1"	18	180/10	0,085
VF.581.L.100.034	3/4"	1"	18	180/10	0,055

КОНТРАГЙКА, ВР




Артикул	Размер G	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер S, мм	Кол-во в уп., шт	Вес, кг
VF.655.L.012	1/2"	6,5	29,5	23	550/10	0,011
VF.655.L.034	3/4"	6,5	37,8	30	500/10	0,019
VF.655.L.100	1"	6,5	42,8	36	350/10	0,022

ЛАТУННЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ




УГОЛЬНИК, ВР/НР

Артикул	Размер G	Размер А, мм	Кол-во в уп., шт.	Размер G
VF.092.L.012	1/2"	34,75	120/10	0,066
VF.092.L.034	3/4"	42,5	60/10	0,113
VF.092.L.100	1"	52	35/5	0,194




УГОЛЬНИК, НР/НР

Артикул	Размер G	Размер А, мм	Кол-во в уп., шт.	Размер G
VF.093.L.012	1/2"	33,5	120/10	0,062
VF.093.L.034	3/4"	41,5	60/10	0,119
VF.093.L.100	1"	53	35/5	0,195




СГОН РАЗЪЕМНЫЙ, ВР/НР

Артикул	Размер G1	Размер G2	Размер А, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес, кг
VF.340.L.012	1/2"	1/2"	37	140/10	0,085
VF.340.L.034	3/4"	3/4"	42	70/10	0,126
VF.340.L.100	1"	1"	49	40/5	0,210




СГОН РАЗЪЕМНЫЙ УГЛОВОЙ С АМЕРИКАНКОЙ, ВР/НР

Артикул	Размер G1	Размер G2	Размер А, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес, гр
VF.098.L.012	1/2"	1/2"	43	90/10	0,104
VF.098.L.034	3/4"	3/4"	50	50/10	0,177
VF.098.L.100	1"	1"	58	25/5	0,268



ТРОЙНИК С ПЕРЕХОДОМ НА НАРУЖНУЮ РЕЗЬБУ, ВР/НР/ВР


Артикул	Размер G1	Размер G2	Размер А, мм	Размер В, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес, кг
VF.132.L.012	1/2"	1/2"	27	45	100/10	0,090
VF.132.L.034	3/4"	3/4"	35	51	50/10	0,125



ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ, НР/НР/НР


Артикул	Размер G1	Размер G2	Размер G3	Размер А, мм	Размер В, мм	Кол-во в уп., шт.	Размер G
VF.131.L.012	1/2"	1/2"	1/2"	29,5	59	90/10	0,084
VF.131.L.034	3/4"	3/4"	1/2"	32,5	61,5	70/10	0,112

МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ НИКЕЛИРОВАННАЯ, ВР/ВР




Артикул	Размер G	Размер А, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес, кг
VF.170.N.012	1/2"	30	180/10	0,039
VF.170.N.034	3/4"	30	110/10	0,063
VF.170.N.100	1"	33	80/10	0,091

НИППЕЛЬ, НР/НР




Артикул	Размер G	Размер А, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес, кг
VF.582.N.012	1/2"	25	360/10	0,028
VF.582.N.034	3/4"	28	200/10	0,047
VF.582.N.100	1"	34	100/10	0,086

ТРОЙНИК, ВР/ВР/ВР




Артикул	Размер G	Размер А, мм	Размер В, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес, кг
VF.130.N.012	1/2"	22,5	45	100/10	0,085
VF.130.N.034	3/4"	26	52	50/10	0,122
VF.130.N.100	1"	35	70	25/5	0,228

УГОЛЬНИК, ВР/ВР




Артикул	Размер G	Размер А, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес, кг
VF.190.N.012	1/2"	22	120/10	0,065
VF.190.N.034	3/4"	29	70/10	0,112
VF.190.N.100	1"	37	35/5	0,197

МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ НИКЕЛИРОВАННАЯ, ВР




Артикул	Размер А, мм	Размер G1	Размер G2	Кол-во в уп., шт.	Вес, кг
VF.240.N.012.038	28	3/8"	1/2"	200/10	0,036
VF.240.N.034.012	32	1/2"	3/4"	120/10	0,055
VF.240.N.100.012	34	1/2"	1"	100/10	0,078
VF.240.N.100.034	33	3/4"	1"	80/10	0,80

ЗАГЛУШКА РЕЗЬБОВАЯ НИКЕЛИРОВАННАЯ, ВР/ВР




Артикул	Размер G	Размер А, мм	Размер S, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес, кг
VF.590.N.012	1/2"	11	24	440/10	0,023
VF.590.N.034	3/4"	13	30	280/10	0,038
VF.590.N.100	1"	15	36	180/10	0,054

ПРОБКА РЕЗЬБОВАЯ НИКЕЛИРОВАННАЯ, НР




Артикул	Размер G	Размер А, мм	Размер S, мм	Кол-во в уп., шт	Вес, кг
VF.583.N.012	1/2"	13	24	450/10	0,023
VF.583.N.034	3/4"	14	30	320/10	0,037
VF.583.N.100	1"	19	36	180/10	0,072

НИПЕЛЬ ПЕРЕХОДНОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ, НР/НР




Артикул	Размер G1	Размер G2	Размер А, мм	Кол-во в уп., шт	Вес, гр
VF.580.N.038.014	1/4"	3/8"	20,5	500/10	0,016
VF.580.N.012.014	1/4"	1/2"	21,5	400/10	0,023
VF.580.N.012.038	3/8"	1/2"	22,5	400/10	0,026
VF.580.N.034.012	1/2"	3/4"	25,5	220/10	0,041
VF.580.N.100.012	1/2"	1"	31,5	130/10	0,079
VF.580.N.100.034	3/4"	1"	33,5	110/10	0,084

ПЕРЕХОДНИК НИКЕЛИРОВАННЫЙ, ВР/НР




Артикул	Размер G1	Размер G2	Размер А, мм	Кол-во в уп., шт	Вес, гр
VF.592.N.038.014	1/4"	3/8"	18	480/10	0,019
VF.592.N.012.014	1/4"	1/2"	18	400/10	0,024
VF.592.N.012.038	3/8"	1/2"	18	350/10	0,025
VF.592.N.034.012	1/2"	3/4"	26	170/10	0,060
VF.592.N.100.012	1/2"	1"	26,5	140/10	0,066
VF.592.N.100.034	3/4"	1"	27	130/10	0,070

ФУТОРКА НИКЕЛИРОВАННАЯ, НР/ВР




Артикул	Размер G1	Размер G2	Размер А, мм	Кол-во в уп., шт	Вес, кг
VF.581.N.038.014	1/4"	3/8"	12	700/10	0,010
VF.581.N.012.014	1/4"	1/2"	13,5	450/10	0,025
VF.581.N.012.038	3/8"	1/2"	13,5	450/10	0,016
VF.581.N.034.012	1/2"	3/4"	13,5	350/10	0,026
VF.581.N.100.012	1/2"	1"	18	180/10	0,085
VF.581.N.100.034	3/4"	1"	18	180/10	0,055

КОНТРАЙКА НИКЕЛИРОВАННАЯ, ВР




Артикул	Размер G	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер S, мм	Кол-во в уп., шт	Вес, кг
VF.655.N.012	1/2"	6,5	29,5	23	550/10	0,011
VF.655.N.034	3/4"	6,5	37,8	30	500/10	0,019
VF.655.N.100	1"	6,5	42,8	36	350/10	0,022

УГОЛЬНИК НИКЕЛИРОВАННЫЙ, ВР/НР




Артикул	Размер G	Размер А, мм	Кол-во в уп., шт.	Размер G
VF.092.N.012	1/2"	34,75	120/10	0,066
VF.092.N.034	3/4"	42,5	60/10	0,113
VF.092.N.100	1"	52	35/5	0,194

УГОЛЬНИК НИКЕЛИРОВАННЫЙ, НР/НР




Артикул	Размер G	Размер А, мм	Кол-во в уп., шт.	Размер G
VF.093.N.012	1/2"	33,5	120/10	0,062
VF.093.N.034	3/4"	41,5	60/10	0,119
VF.093.N.100	1"	53	35/5	0,195

СГОН РАЗЪЕМНЫЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ, ВР/НР




Артикул	Размер G1	Размер G2	Размер А, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес, кг
VF.340.N.012	1/2"	1/2"	37	140/10	0,085
VF.340.N.034	3/4"	3/4"	42	70/10	0,126
VF.340.N.100	1"	1"	49	40/5	0,210

СГОН РАЗЪЕМНЫЙ УГЛОВОЙ С АМЕРИКАНКОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ, ВР/НР




Артикул	Размер G1	Размер G2	Размер А, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес, гр
VF.098.N.012	1/2"	1/2"	43	90/10	0,104
VF.098.N.034	3/4"	3/4"	50	50/10	0,177
VF.098.N.100	1"	1"	58	25/5	0,268

ТРОЙНИК С ПЕРЕХОДОМ НА НАРУЖНУЮ РЕЗЬБУ НИКЕЛИРОВАННЫЙ, ВР/НР/ВР



Артикул	Размер G1	Размер G2	Размер А, мм	Размер В, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес, кг
VF.132.N.012	1/2"	1/2"	27	45	100/10	0,090
VF.132.N.034	3/4"	3/4"	35	51	50/10	0,125

ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ, НР/НР/НР



Артикул	Размер G1	Размер G2	Размер G3	Размер А, мм	Размер В, мм	Кол-во в уп., шт.	Размер G
VF.131.N.012	1/2"	1/2"	1/2"	29,5	59	90/10	0,084
VF.131.N.034	3/4"	3/4"	1/2"	32,5	61,5	70/10	0,112